

McAfee®

privacy service

Gebruikershandleiding



COPYRIGHT

Copyright © 2004 Network Associates Technology, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoerd, uitgezonden, overgezet of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of vertaald in om het even welke taal in enige vorm of op enige wijze, zonder schriftelijke toestemming van Network Associates Technology, Inc. haar leveranciers of dochterondernemingen. Om toestemming te verkrijgen richt u zich schriftelijk tot de juridische afdeling van McAfee: Postbus 58326, 1040 HH Amsterdam.

HANDELSMERKEN

ACTIVE FIREWALL, ACTIVE SECURITY, ACTIVESECURITY (EN IN KATAKANA), ACTIVESHIELD, ANTIVIRUS ANYWARE AND DESIGN, CLEAN-UP, DESIGN (GESTILEERDE E), DESIGN (GESTILEERDE N), ENTERCEPT, ENTERPRISE SECURECAST, ENTERPRISE SECURECAST (EN IN KATAKANA), EPOLICY ORCHESTRATOR, FIRST AID, FORCEFIELD, GMT, GROUPSHIELD, GROUPSHIELD (EN IN KATAKANA), GUARD DOG, HOMEGUARD, HUNTER, INTRUSHIELD, INTRUSION PREVENTION THROUGH INNOVATION, M EN ONTWERP, MCAFFEE, MCAFFEE (EN IN KATAKANA), MCAFFEE EN ONTWERP, MCAFFEE.COM, MCAFFEE VIRUSSCAN, NA NETWORK ASSOCIATES, NET TOOLS, NET TOOLS (EN IN KATAKANA), NETCRYPTO, NETCOTOPUS, NETSCAN, NETSHIELD, NETWORK ASSOCIATES, NETWORK ASSOCIATES COLLISEUM, NETXRAY, NOTESGUARD, NUTS & BOLTS, OIL CHANGE, PC MEDIC, PCNOTARY, PRIMESUPPORT, RINGFENCE, ROUTER PM, SECURECAST, SECURESELECT, SPAMKILLER, STALKER, THREATSCAN, TIS, TMEG, TOTAL VIRUS DEFENSE, TRUSTED MAIL, UNINSTALLER, VIREX, VIRUS FORUM, VIRUSSCAN, VIRUSSCAN (EN IN KATAKANA), WEBSKAN, WEBSHIELD, WEBSHIELD (EN IN KATAKANA), WEBSTALKER, WEBWALL, WHAT'S THE STATE OF YOUR IDS?, WHO'S WATCHING YOUR NETWORK, YOUR E-BUSINESS DEFENDER, YOUR NETWORK. OUR BUSINESS. zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van McAfee, Inc. en/of haar filialen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Red in verband met beveiliging is gescheiden van McAfee-producten. Alle overige gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

LICENTIES

Licentieovereenkomst

KENNISGEVING VOOR ALLE GEBRUIKERS: LEES DE JURIDISCHE OVEREENKOMST DIE HOORT BIJ DE DOOR U AANGESCHAFTE LICENTIE, ZORGVULDIG DOOR. IN DEZE OVEREENKOMST WORDEN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VERMELD VOOR HET GEBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE. ALS U NIET WEET WELK TYPE LICENTIE U HEBT AANGESCHAFT, RAADPLEEGT U DE VERKOOPOVEREENKOMST OF ANDERE DOCUMENTEN DIE BIJ DE SOFTWARE ZIJN GELEVERD OF DIE U AFZONDERLIJK HEBT ONTVANGEN BIJ DE AANKOOP. (DIT KUNNEN DOCUMENTEN ZIJN IN DE VORM VAN EEN BOEKJE, EEN BESTAND OP DE CD VAN HET PRODUCT OF EEN BESTAND OP DE WEBSITE VANWAAR U HET SOFTWAREPAKKET HEBT GEDOWNLOAD.) INDIEN U NIET INSTEMT MET ALLE BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST, MOET U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN. INDIEN U TOEPASSING, KUNT U HET PRODUCT RETOURNEREN AAN MCAFFEE OF TERUGBRENGEN NAAR DE PLAATS WAAR U DIT HEBT AANGESCHAFT, WAARNA HET VOLLEDIGE AANKOOPBEDRAG ZAL WORDEN GERESTITUEERD.


Bijdragen

Dit product bevat (mogelijk):

♦ Software ontwikkeld door OpenSSL Project voor gebruik in OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>). ♦ Cryptografie-software van Eric A. Young en software van Tim J. Hudson. ♦ Bepaalde software waarvoor aan de gebruiker een licentie (of sublicentie) is verleend onder de GNU-voorwaarden van GPL (General Public License) of andere, soortgelijke licenties voor vrije software. Hierbij is het de gebruiker onder andere toegestaan om bepaalde programma's of gedeelten daarvan te kopiëren, wijzigen of te herdistribueren. De GPL schrijft voor dat voor alle software die onder de GPL valt en wordt gedistribueerd als uitvoerbaar binair bestand, de broncode eveneens beschikbaar wordt gesteld aan deze gebruikers. Voor alle software die onder de GPL valt, wordt de broncode beschikbaar gesteld op deze cd-rom. Als er licenties voor zijn die vereisen dat McAfee rechten verleent om software te gebruiken, kopiëren of te wijzigen die verder strekken dan de rechten die in deze overeenkomst zijn vastgelegd, hebben de rechten in kwestie voorrang op de rechten en beperkingen in dit document. ♦ Software oorspronkelijk geschreven door Henry Spencer, Copyright 1992, 1993, 1994, 1997 Henry Spencer. ♦ Software oorspronkelijk geschreven door Robert Nordier, Copyright © 1996-7 Robert Nordier. ♦ Software geschreven door Douglas W. Sauder. ♦ Software ontwikkeld door Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Een exemplaar van de licentieovereenkomst voor deze software vindt u op www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt. ♦ International Components for Unicode (ICU) Copyright © 1995-2002 International Business Machines Corporation en anderen. ♦ Software ontwikkeld door CrystalClear Software, Inc., Copyright © 2000 CrystalClear Software, Inc. ♦ FEAD[®] Optimizer[®] technology, Copyright Netopsystems AG, Berlin, Germany. ♦ Outside In[®] Viewer Technology © 1992-2001 Stellent Chicago, Inc. en /of Outside In[®] HTML Export, © 2001 Stellent Chicago, Inc. ♦ Software met copyright van Thai Open Source Software Center Ltd. en Clark Cooper, © 1998, 1999, 2000. ♦ Software met copyright van Expat maintainers. ♦ Software met copyright van The Regents of the University of California, © 1989. ♦ Software met copyright van Gunnar Ritter. ♦ Software met copyright van Sun Microsystems[®], Inc. © 2003. ♦ Software met copyright van Gisle Aas. © 1995-2003. ♦ Software met copyright van Michael A. Chase, © 1999-2000. ♦ Software met copyright van Neil Winton, © 1995-1996. ♦ Software met copyright van RSA Data Security, Inc., © 1990-1992. ♦ Software met copyright van Sean M. Burke, © 1999, 2000. ♦ Software met copyright van Martijn Koster, © 1995. ♦ Software met copyright van Brad Appleton, © 1996-1999. ♦ Software met copyright van Michael G. Schwern, © 2001. ♦ Software met copyright van Graham Barr, © 1998. ♦ Software met copyright van Larry Wall and Clark Cooper, © 1998-2000. ♦ Software met copyright van Frodo Looijaard, © 1997. ♦ Software met copyright van Python Software Foundation, Copyright © 2001, 2002, 2003. Een exemplaar van de licentieovereenkomst voor deze software kunt u vinden op www.python.org. ♦ Software met copyright van Beman Dawes, © 1994-1999, 2002. ♦ Software geschreven door Andrew Lumsdaine, Lie-Quan Lee, Jeremy G. Siek © 1997-2000 University of Notre Dame. ♦ Software met copyright van Simone Bordet & Marco Cravero, © 2002. ♦ Software met copyright van Stephen Purcell, © 2001. ♦ Software ontwikkeld door Indiana University Extreme! Lab (<http://www.extreme.indiana.edu/>). ♦ Software met copyright van International Business Machines Corporation en anderen, © 1995-2003. ♦ Software ontwikkeld door de University of California, Berkeley en haar medewerkers. ♦ Software ontwikkeld door Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> voor gebruik in het mod_ssl project (<http://www.modssl.org/>). ♦ Software met copyright van Kevin Henney, © 2000-2002. ♦ Software met copyright van Peter Dimov en Multi Media Ltd. © 2001, 2002. ♦ Software met copyright van David Abrahams, © 2001, 2002. Zie <http://www.boost.org/libs/bind/bind.html> voor de documentatie. ♦ Software met copyright van Steve Cleary, Beman Dawes, Howard Hinnant & John Maddock, © 2000. ♦ Software met copyright van Boost.org, © 1999-2002. ♦ Software met copyright van Nicolai M. Josuttis, © 1999. ♦ Software met copyright van Jeremy Siek, © 1999-2001. ♦ Software met copyright van Daryle Walker, © 2001. ♦ Software met copyright van Chuck Allison en Jeremy Siek, © 2001, 2002. ♦ Software met copyright van Samuel Krempp, © 2001. Zie <http://www.boost.org> voor updates, documentatie en wijzigingsgeschiedenis. ♦ Software met copyright van Doug Gregor (gregod@cs.rpi.edu), © 2001, 2002. ♦ Software met copyright van Cadenza New Zealand Ltd., © 2000. ♦ Software met copyright van Jens Maurer, © 2000, 2001. ♦ Software met copyright van Jaakko Järvi (jaakko.jarvi@cs.utu.fi), © 1999, 2000. ♦ Software met copyright van Ronald Garcia, © 2002. ♦ Software met copyright van David Abrahams, Jeremy Siek en Daryle Walker, © 1999-2001. ♦ Software met copyright van Stephen Cleary (shammah@voyager.net), © 2000. ♦ Software met copyright van Housemarque Oy <<http://www.housemarque.com>>, © 2001. ♦ Software met copyright van Paul Moore, © 1999. ♦ Software met copyright van Dr. John Maddock, © 1998-2002. ♦ Software met copyright van Greg Colvin en Beman Dawes, © 1998, 1999. ♦ Software met copyright van Peter Dimov, © 2001, 2002. ♦ Software met copyright van Jeremy Siek and John R. Bandela, © 2001. ♦ Software met copyright van Joerg Walter en Mathias Koch, © 2000-2002.

Snelstartkaart

Als u het product installeert vanaf een cd of de website, kunt u deze handige pagina afdrucken ter referentie.



McAfee behoudt zich het recht voor de voorwaarden en beleidsregels voor upgrades en ondersteuning op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. McAfee en VirusScan zijn gedeponeerde handelsmerken van McAfee, Inc. en/of haar filialen in de Verenigde Staten en/of andere landen.
© 2004 Network Associates Technology, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Meer informatie

Als u de Gebruikershandleiding op de cd-rom wilt bekijken, moet Acrobat Reader zijn geïnstalleerd. Als dit niet het geval is, kunt u Adobe Acrobat Reader nu installeren vanaf de product-cd van McAfee.

- 1 Plaats de product-cd in het cd-rom-station.
- 2 Open de Verkenner: Klik op de knop **Start** van Windows en klik vervolgens op **Zoeken**.
- 3 Zoek naar de map Manuals en dubbelklik op het PDF-bestand van de gebruikershandleiding die u wilt openen.

Voordelen van registratie

We raden u aan de stappen in het product te volgen om uw registratiegegevens naar ons te verzenden. Als u zich registreert, kunt u rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van de technische ondersteuning. Daarnaast hebt u recht op:

- Gratis elektronische ondersteuning
- Updates voor virusdefinitiebestanden (.DAT) tot een jaar na aanschaf van de VirusScan-software.

Ga naar nl.mcafee.com om te zien wat u betaalt voor een extra jaar updates voor virusdefinitiebestanden.

- 60 dagen garantie: uw software-cd wordt vervangen bij een defect of beschadiging.

- Als u SpamKiller aanschaft, ontvangt u een jaar lang filterupdates na installatie van SpamKiller.

Ga naar nl.mcafee.com om te zien wat u betaalt voor een extra jaar filterupdates.

- Updates voor McAfee Internet Security Suite tot een jaar na aanschaf van de MIS-software.

Ga naar nl.mcafee.com om te zien wat u betaalt voor een extra jaar updates.

Technische ondersteuning

Ga voor technische ondersteuning naar

<http://www.mcafeehulp.com/>.

Via onze ondersteuningssite hebt u 24 uur per dag toegang tot de gebruiksvriendelijke antwoordwizard voor antwoorden op veelgestelde vragen.

Ervaren gebruikers kunnen ook gebruikmaken van onze geavanceerde opties, zoals een trefwoordenindex en Help-structuur. Als u geen oplossing vindt voor uw probleem, hebt u eveneens toegang tot de gratis chat- en e-mailvoorzieningen. Met behulp van deze voorzieningen kunt u via internet snel en gratis contact opnemen met onze ondersteuningsmedewerkers. U kunt echter ook telefonische ondersteuning krijgen. Voor de contactgegevens gaat u naar

<http://www.mcafeehulp.com/>.

Telefoonnummers voor noodgevallen

Land	Telefoonnummer
België	02 27 50 703
Brazilië	11 4196-7077
Denemarken	03 5258 321
Duitsland	06 966 404 330
Finland	09 229 06 000
Frankrijk	01 70 20 0 008
Ierland	01 601 55 80
Italië	02 45 28 15 10
Luxemburg	040 666 15670
Nederland	020 504 0586
Noorwegen	02 3050420
Oostenrijk	017 908 75 810
Portugal	00 31 20 586 6430 (Engels gesproken)
Spanje	901-120 175 (* laag tarief)
Verenigd Koninkrijk	020 794 901 07
Zuid-Afrika	011 700-8216
Zweden	08 57 92 9004
Zwitserland	022 310 1033

Inhoud

Snelstartkaart	iii
1 Aan de slag	11
Functies	11
Systeemvereisten	11
De beheerder	12
Configuratieassistent	12
Het beheerderswachtwoord opvragen	12
De hoofdgebruiker	13
McAfee SecurityCenter gebruiken	13
McAfee SecurityCenter openen	13
McAfee Privacy Service openen	14
Privacy Service openen en u aanmelden	14
Privacy Service uitschakelen	14
McAfee Privacy Service bijwerken	14
Privacy Service verwijderen en opnieuw installeren	15
De installatie van Privacy Service ongedaan maken	15
Privacy Service installeren	16
2 Gebruikers toevoegen	17
Het wachtwoord instellen	17
Inhoudsrestricties instellen	17
Cookies blokkeren instellen	17
Tijdslimieten voor internet instellen	18
Internettoegang voor een nieuwe gebruiker blokkeren	18
3 Gebruikers bewerken	19
Wachtwoorden wijzigen	19
Gebruikersgegevens wijzigen	19
De instelling voor het blokkeren van cookies wijzigen	20
De lijst met geaccepteerde en geweigerde cookies bewerken	20
De leeftijdsgroep wijzigen	21

De tijdslimieten voor internet wijzigen	21
De gebruiker altijd toegang verschaffen tot internet	21
Internettoegang beperken voor de gebruiker	21
De hoofdgebruiker wijzigen	22
Gebruikers verwijderen	22
4 Opties	23
Websites blokkeren	23
Websites toestaan	23
Gegevens blokkeren	23
Gegevens toevoegen	24
Gegevens bewerken	24
Persoonlijke gegevens verwijderen	24
Webbugs blokkeren	24
Advertenties blokkeren	25
Cookies van bepaalde websites toestaan	25
Een back-up maken van de Privacy Service-database	26
De back-updatabase gebruiken	26
5 Gebeurtenislogboek	27
Datum en tijd	27
Gebruiker	27
Overzicht	27
Gebeurtenisdetails	27
6 Gebruikersopties	29
Uw wachtwoord wijzigen	29
Uw gebruikersnaam wijzigen	29
De cache leegmaken	30
Cookies accepteren	30
Een website verwijderen uit deze lijst	30
Cookies weigeren	31
Een website verwijderen uit deze lijst	31

7 Hulpprogramma's	33
Bestanden definitief wissen met McAfee Shredder	33
Waarom bestanden in Windows niet definitief worden verwijderd	33
Wat wordt er gewist met McAfee Shredder	33
Bestanden definitief wissen in Windows Verkenner	34
De Windows Prullenbak leegmaken	34
De Shredder-instellingen aanpassen	34
Index	35

Hartelijk dank voor het aanschaffen van McAfee® Privacy Service™. McAfee Privacy Service biedt uitgebreide beveiliging voor u, uw gezinsleden, uw persoonlijke gegevens en uw computer.

Funcities

Deze release van McAfee Privacy Service bevat de volgende functies:

- Webbugs blokkeren: hiermee worden webbugs geblokkeerd (objecten van mogelijk schadelijke websites), zodat deze niet worden geladen in bezochte webpagina's.
- Pop-ups blokkeren: hiermee wordt voorkomen dat pop-upvensters worden weergegeven als u op internet surft.
- Shredder: met McAfee Shredder wordt uw privacy beschermd doordat ongewenste bestanden snel en veilig kunnen worden gewist.

Systeemvereisten

- Microsoft® Windows 98, Me, 2000 of XP
- Pc met processor
Windows 98 of Me: Pentium 150 MHz of hoger
Windows 2000 of XP: Pentium 233 MHz-processor of hoger
- RAM
Windows 98: 32 MB (64 MB aanbevolen)
Windows Me, 2000 of XP: 64 MB (128 MB aanbevolen)
- Microsoft® Internet Explorer 5.5 of later

OPMERKING

Als u een upgrade wilt uitvoeren naar de nieuwste versie van Internet Explorer, gaat u naar de Microsoft-website op <http://www.microsoft.com/worldwide/>.

De beheerder

De beheerder bepaalt welke gebruikers en wanneer gebruikers toegang hebben tot internet, en wat ze op internet kunnen doen.

OPMERKING

Er wordt van uitgegaan dat de beheerder een volwassene is die toegang heeft tot alle websites, maar wel wordt gevraagd de verzending van persoonsgegevens toe te staan of te voorkomen.

Configuratieassistent

Met de Configuratieassistent kunt u de beheerdersaccount maken (als u dat nog niet hebt gedaan), algemene instellingen beheren, persoonlijke gegevens opgeven en gebruikers toevoegen.

OPMERKING


Onthoud uw beheerderswachtwoord en beveiligingsantwoord zodat u zich kunt aanmelden bij Privacy Service. Als u zich niet kunt aanmelden, kunt u Privacy Service en internet niet gebruiken. Houd uw wachtwoord geheim zodat u de enige bent die de Privacy Service-instellingen kan wijzigen.

Voor bepaalde websites moeten cookies zijn ingeschakeld.

Cookies van McAfee.com worden met Privacy Service altijd geaccepteerd.

Het beheerderswachtwoord opvragen

Als u het beheerderswachtwoord vergeet, kunt u het wachtwoord opzoeken met de beveiligingsgegevens die u hebt opgegeven tijdens het maken van het beheerdersprofiel.

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het McAfee-pictogram , wijs **Privacy Service** aan en klik op **Aanmelden**.
- 2 Selecteer **Beheerder** in de vervolgkeuzelijst **Gebruikersnaam**.
- 3 Klik op **Wachtwoord vergeten?**

Geef het antwoord op de vraag die verschijnt en klik op **Wachtwoord opvragen**. Er wordt een bericht weergegeven met het wachtwoord. Als u het antwoord op de vraag bent vergeten, neemt u contact op met de klantenservice.

De hoofdgebruiker

De hoofdgebruiker wordt automatisch aangemeld bij Privacy Service als de computer wordt opgestart.

U kunt bijvoorbeeld een gebruiker die het meest gebruikmaakt van de computer of internet als hoofdgebruiker opgeven. Deze gebruiker hoeft zich niet aan te melden bij Privacy Service.

Als u bijvoorbeeld kleine kinderen hebt, kunt u ook de jongste instellen als hoofdgebruiker. Een oudere gebruiker kan zich dan afmelden bij de account van de jongste en zich opnieuw aanmelden met eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Op deze manier hebben jongere gebruikers geen toegang tot ongewenste websites.


McAfee SecurityCenter gebruiken

McAfee SecurityCenter is de centrale plaats voor uw beveiliging, die u eenvoudig opent via het pictogram op de taakbalk of het bureaublad van Windows. Via SecurityCenter hebt u toegang tot Privacy Service en kunt u andere nuttige taken uitvoeren:

- Gratis beveiligingsanalyse voor uw computer.
- Al uw McAfee-abonnementen starten, beheren en configureren met één pictogram.
- Voortdurend bijgewerkte viruswaarschuwingen en de meest recente productinformatie.
- Snelkoppelingen ontvangen naar veelgestelde vragen en accountgegevens op de website van McAfee.

Voor meer informatie over de voorzieningen van SecurityCenter klikt u op **help** in het dialoogvenster **SecurityCenter**.

Wanneer SecurityCenter actief is en alle McAfee-voorzieningen die op de computer zijn geïnstalleerd, zijn ingeschakeld, wordt een rood M-pictogram  weergegeven in het systeemvak van Windows. Het systeemvak is het gebied rechtsonder op het bureaublad. Het vak met de systeemklok.

Als een of meer van de geïnstalleerde McAfee-toepassingen op de computer zijn uitgeschakeld, is het McAfee-pictogram zwart .

McAfee SecurityCenter openen

Klik met de rechtermuisknop op het McAfee-pictogram  en selecteer **SecurityCenter openen**.

McAfee Privacy Service openen

Wanneer u McAfee Privacy Service installeert, wordt het McAfee-pictogram weergegeven in het systeemvak van Windows bij de systeemklok . Via het McAfee-pictogram hebt u toegang tot McAfee Privacy Service, McAfee SecurityCenter en andere McAfee-producten die op uw computer zijn geïnstalleerd.

Privacy Service openen en u aanmelden

Ga als volgt te werk om Privacy Service te openen:

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het McAfee-pictogram, wijs **Privacy Service** aan en selecteer **Aanmelden**.
- 2 Selecteer de gebruikersnaam in de vervolgkeuzelijst **Gebruikersnaam**.
- 3 Geef uw wachtwoord op in het vak **Wachtwoord**.
- 4 Klik op **Aanmelden**.

OPMERKING

Als **Afmelden** wordt weergegeven in plaats van **Aanmelden**, bent u al aangemeld.

Privacy Service uitschakelen

Als u Privacy Service wilt uitschakelen, moet u zijn aangemeld als beheerder.

Ga als volgt te werk om Privacy Service uit te schakelen:


Klik met de rechtermuisknop op het McAfee-pictogram , wijs **Privacy Service** aan en selecteer **Afmelden**.

OPMERKING

Als **Aanmelden** wordt weergegeven in plaats van **Afmelden**, bent u al afgemeld.

McAfee Privacy Service bijwerken

McAfee SecurityCenter controleert regelmatig of er updates voor Privacy Service beschikbaar zijn terwijl uw computer is ingeschakeld en verbinding heeft met internet. Als er een update beschikbaar is, wordt u gevraagd of u Privacy Service wilt bijwerken of dit wilt uitstellen tot een later tijdstip.

Als u handmatig op updates wilt controleren, klikt u op het pictogram updates  in het bovenste deelvenster.

Privacy Service verwijderen en opnieuw installeren

U moet bij Privacy Service als beheerder zijn aangemeld om het programma te kunnen verwijderen.

OPMERKING

Als u Privacy Service verwijdert, worden ook alle Privacy Service-gegevens verwijderd.

De installatie van Privacy Service ongedaan maken


- 1 Sla uw werk op en sluit alle toepassingen.
- 2 Open het Configuratiescherm:
 - Gebruikers van Windows 98, Windows ME en Windows 2000 selecteren **Start**, wijzen **Instellingen** aan en klikken op **Configuratiescherm**.
 - Gebruikers van Windows XP selecteren **Start** op de Windows-taakbalk en klikken vervolgens op **Configuratiescherm**.
- 3 Open het dialoogvenster **Software**:
 - Gebruikers van Windows 98, ME en 2000 dubbelklikken op **Software**.
 - Gebruikers van Windows XP klikken op **Software**.
- 4 Selecteer McAfee Privacy Service in de lijst met programma's en klik op **Wijzigen/Verwijderen**.
- 5 Als u wordt gevraagd om het verwijderen te bevestigen, klikt u op **Ja**. Privacy Service wordt verwijderd.
- 6 Als u wordt gevraagd uw systeem opnieuw op te starten, klikt u op **Sluiten**. Uw computer wordt opnieuw opgestart om het verwijderen te voltooien.

Privacy Service installeren

- 1 Ga naar de McAfee-website en klik bij Productupdates en -upgrades op Thuisgebruiker.
- 2 Klik op Privacy Service en vervolgens op de koppeling **Nu downloaden/ opnieuw installeren**.
- 3 Klik op **Ja** bij alle berichten die worden weergegeven als u bestanden wilt downloaden van de McAfee-website.
- 4 Klik op **Installatie starten** in het venster Privacy Service installeren.
- 5 Als het downloaden is voltooid, klikt u op **Opnieuw opstarten** om de computer opnieuw op te starten. U kunt ook op **Sluiten** klikken als u eerst uw werk wilt opslaan of programma's wilt sluiten voordat u de computer opnieuw opstart. Privacy Service functioneert pas goed als u de computer opnieuw hebt opgestart.

Nadat de computer opnieuw is opgestart, moet u opnieuw de beheerdersaccount maken.

Als u gebruikers wilt toevoegen, moet u zich als beheerder aanmelden bij Privacy Service.

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het McAfee-pictogram .
- 2 Wijs **Privacy Service** aan en selecteer **Gebruikers beheren**. Het dialoogvenster **Gebruikers selecteren** verschijnt.
- 3 Klik op **Toevoegen** en geef de naam van de nieuwe gebruiker op in het vak **Gebruikersnaam**.

Het wachtwoord instellen

- 1 Typ een wachtwoord in het vak **Wachtwoord**. Het wachtwoord mag uit maximaal 50 tekens bestaan en hoofdletters, kleine letters en getallen bevatten.
- 2 Geef het wachtwoord nogmaals op in het vak **Bevestig het wachtwoord**.
- 3 Selecteer **Deze gebruiker instellen als Hoofdgebruiker** als u deze gebruiker wilt instellen als hoofdgebruiker.
- 4 Klik op **Volgende**.

Als u wachtwoorden toewijst, moet u rekening houden met de leeftijd van de gebruiker. Houd het wachtwoord bijvoorbeeld eenvoudig als u een wachtwoord toewijst aan een kind. Wijs een complexer wachtwoord toe aan een tiener of een volwassene.

Inhoudsrestricties instellen

Selecteer de juiste leeftijdsinstelling en klik op **Volgende**.

Cookies blokkeren instellen

Selecteer de juiste optie en klik op **Volgende**.

- **Alle cookies weigeren:** hiermee kunnen cookies niet worden gelezen door de websites die ze verzenden. Voor bepaalde websites moeten cookies zijn ingeschakeld.

- **Gebruiker vragen om cookies te accepteren:** hiermee kunt u per geval bepalen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U wordt gewaarschuwd wanneer een website die u wilt bekijken, een cookie naar uw computer wil verzenden. Nadat u een optie hebt gekozen, wordt u niet weer naar die cookie gevraagd.
- **Alle cookies accepteren:** hiermee kunnen websites de cookies die naar de computer worden verzonden, lezen.

OPMERKING

Voor bepaalde websites moeten cookies zijn ingeschakeld.

Cookies van McAfee worden altijd geaccepteerd.

Tijdslimieten voor internet instellen

Nieuwe gebruikers toestaan internet te gebruiken zonder tijdslimiet:

- 1 Selecteer **Altijd toegang tot internet**.
- 2 Klik op **Maken**. De nieuwe gebruiker wordt weergegeven in de lijst Gebruiker selecteren.

Tijdslimieten instellen voor de nieuwe gebruiker:

- 1 Selecteer **Internetgebruik beperken** en klik vervolgens op **Bewerken**.
- 2 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Dag** op welke dagen de nieuwe gebruiker toegang tot internet heeft.
- 3 Selecteer de begintijd en de eindtijd in de betreffende vakken en klik vervolgens op **Toevoegen**.
- 4 Klik op **OK** in het bevestigingsdialoogvenster. De door u geselecteerde dagen en tijden worden weergegeven in het onderstaande vak. Als u een tijdslimiet wilt verwijderen, selecteert u de dag en klikt u op **Verwijderen**.
- 5 Klik op **Gereed** wanneer u klaar bent met het toevoegen van tijden.
- 6 Klik op **Maken**. De nieuwe gebruiker wordt weergegeven in de lijst Gebruiker selecteren. Als een gebruiker zich toegang probeert te verschaffen terwijl deze daarvoor geen toestemming heeft, wordt er een bericht weergegeven dat toegang tot internet op dit moment is geblokkeerd.

Internettoegang voor een nieuwe gebruiker blokkeren

Selecteer **Beperkt internetgebruik** en klik vervolgens op **Maken**. Bij gebruik van de computer wordt de gebruiker gevraagd zich aan te melden bij Privacy Service. De computer kan worden gebruikt, maar er is geen toegang tot internet.

Als u gebruikers wilt bewerken, moet u zich als beheerder aanmelden bij Privacy Service.

Wachtwoorden wijzigen

- 1 Selecteer de gebruiker van wie u de gegevens wilt wijzigen en klik op **Bewerken**.
- 2 Selecteer **Wachtwoord** en geef het nieuwe wachtwoord van de gebruiker op bij **Nieuw wachtwoord**. Het wachtwoord mag uit maximaal 50 tekens bestaan en hoofdletters, kleine letters en getallen bevatten.
- 3 Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals op bij **Bevestig het wachtwoord** en klik op **Toepassen**.
- 4 Klik op **OK** in het bevestigingsdialoogvenster.

OPMERKING

Een beheerder kan een gebruikerswachtwoord wijzigen zonder dat het huidige wachtwoord van de gebruiker bekend is.

Gebruikersgegevens wijzigen

- 1 Selecteer de gebruiker van wie u de gegevens wilt wijzigen en klik op **Bewerken**.
- 2 Selecteer **Gebruikersgegevens**.
- 3 Geef de nieuwe gebruikersnaam op in het vak **Nieuwe gebruikersnaam**.
- 4 Klik op **Toepassen** en op **OK** in het bevestigingsdialoogvenster.
- 5 Als een gebruiker alleen de websites in de lijst met toegestane websites mag bekijken, selecteert u de lijst **Deze gebruiker beperken tot websites in de lijst 'Toegestane websites'**.

De instelling voor het blokkeren van cookies wijzigen

- 1 Selecteer de gebruiker van wie u de gegevens wilt wijzigen en klik op **Bewerken**.
- 2 Selecteer **Cookies** en kies de juiste optie.
 - ♦ **Alle cookies weigeren:** hiermee kunnen cookies niet worden gelezen door de websites die ze verzenden. Voor bepaalde websites moeten cookies zijn ingeschakeld.
 - ♦ **Gebruiker vragen om cookies te accepteren:** hiermee kunt u per geval bepalen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U wordt gewaarschuwd wanneer een website die u wilt bekijken, een cookie naar uw computer wil verzenden. Nadat u een optie hebt gekozen, wordt u niet weer naar die cookie gevraagd.
 - ♦ **Alle cookies accepteren:** hiermee kunnen websites de cookies die naar de computer worden verzonden, lezen.
- 3 Klik op **Toepassen** en op **OK** in het bevestigingsdialoogvenster.

De lijst met geaccepteerde en geweigerde cookies bewerken

- 1 Selecteer **Gebruiker vragen om cookies te accepteren** en klik op **Bewerken** om op te geven welke websites cookies mogen lezen.
- 2 Geef aan welke lijst u wilt bewerken door **Websites die cookies mogen plaatsen** of **Websites die geen cookies mogen plaatsen** te selecteren.
- 3 In het veld **http://** geeft u het adres op van de website waarvan u cookies wilt accepteren of weigeren.
- 4 Klik op **Toevoegen**. De website wordt weergegeven in de lijst met websites.
- 5 Klik op **Gereed** wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen.

OPMERKING

Voor bepaalde websites moeten cookies zijn ingeschakeld.

Cookies van McAfee worden altijd geaccepteerd.

De leeftijdsgroep wijzigen

- 1 Selecteer de gebruiker van wie u de gegevens wilt wijzigen en klik op **Bewerken**.
- 2 Selecteer **Leeftijdsgroep**.
- 3 Selecteer een nieuwe leeftijdsgroep voor de gebruiker en klik op **Toepassen**.
- 4 Klik op **OK** in het bevestigingsdialoogvenster.

De tijdslimieten voor internet wijzigen

- 1 Selecteer de gebruiker van wie u de gegevens wilt wijzigen en klik op **Bewerken**.
- 2 Selecteer **Tijdslimieten** en ga als volgt te werk:

De gebruiker altijd toegang verschaffen tot internet

- 1 Selecteer **Altijd toegang tot internet** en klik op **Toepassen**.
- 2 Klik op **OK** in het bevestigingsdialoogvenster.

Internettoegang beperken voor de gebruiker

- 1 Selecteer **Internetgebruik beperken** en klik vervolgens op **Bewerken**.
- 2 Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Dag** op welke dagen u internettoegang wilt toestaan.
- 3 Selecteer de begintijd en eindtijd en klik op **Toevoegen**.
- 4 Klik op **OK** in het bevestigingsdialoogvenster. De door u geselecteerde dagen en tijden worden weergegeven in het gedeelte onder de lijsten.
- 5 Klik op **Gereed** wanneer u klaar bent met het toevoegen van tijden.

De hoofdgebruiker wijzigen

- 1 Selecteer de gebruiker die u wilt instellen als hoofdgebruiker en klik op **Bewerken**.
- 2 Selecteer **Gebruikersgegevens**.
- 3 Selecteer **Deze gebruiker instellen als Hoofdgebruiker**.
- 4 Klik op **Toepassen** en op **OK** in het bevestigingsdialoogvenster.

OPMERKING

Als er al een hoofdgebruiker aanwezig is, hoeft u deze niet te verwijderen.

Gebruikers verwijderen

- 1 Selecteer een gebruiker die u wilt verwijderen en klik vervolgens op **Verwijderen**.
- 2 Klik op **Ja** in het bevestigingsdialoogvenster.
- 3 Sluit het Privacy Service-venster als u de wijzigingen hebt aangebracht.

Als u de Privacy Service-opties wilt configureren, moet u zich aanmelden als beheerder.

Websites blokkeren

- 1 Klik op **Opties** en selecteer de lijst **Blokkeren**.
- 2 In het veld **http://** geeft u de URL of de website op die u wilt blokkeren. Vervolgens klikt u op **Toevoegen**. De website wordt weergegeven in de lijst **Geblokkeerde websites**.

OPMERKING

Gebruikers die tot de groep volwassenen behoren, hebben toegang tot alle websites, zelfs tot websites die in de lijst met geblokkeerde websites voorkomen.

Websites toestaan

De beheerder kan alle gebruikers toestaan om bepaalde websites te bekijken. Hiermee worden de standaardinstellingen van Privacy Service en websites op de lijst met geblokkeerde websites overschreven.

- 1 Klik op **Opties** en selecteer de lijst **Toestaan**.
- 2 In het veld **http://** geeft u de URL of de website op die u wilt blokkeren. Vervolgens klikt u op **Toevoegen**. De website wordt weergegeven in de lijst **Toegestane website**.

Gegevens blokkeren

De beheerder kan voorkomen dat andere gebruikers bepaalde persoonlijke gegevens via internet verzenden. De beheerder kan deze gegevens zelf wel verzenden.

Als Privacy Service persoonlijke gegevens aantreft in iets wat moet worden verzonden, gebeurt het volgende:

- Bent u een beheerder, dan wordt u gevraagd of de gegevens wel of niet moeten worden verzonden.

- Als de aangemelde gebruiker geen beheerder is, worden de geblokkeerde gegevens vervangen door *mcgdog*. Als u bijvoorbeeld een e-mailbericht met het onderwerp *Lance Armstrong wint de Tour* wilt verzenden en Armstrong is ingesteld als persoonlijke informatie die geblokkeerd moet worden, wordt het bericht verzonden met als onderwerp *Lance mcgdogmcg wint de Tour*.

Gegevens toevoegen

- 1 Klik op **Opties** en selecteer **Info blokkeren**.
- 2 Klik op **Toevoegen**. De vervolgkeuzelijst **Type selecteren** wordt weergegeven.
- 3 Selecteer het type gegevens dat u wilt blokkeren.
- 4 Geef de gegevens op in het betreffende vak en klik vervolgens op **OK**. De door u opgegeven gegevens worden weergegeven in de lijst.

Gegevens bewerken

- 1 Klik op **Opties** en selecteer **Info blokkeren**.
- 2 Selecteer de gegevens die u wilt bewerken en klik op **Bewerken**.
- 3 Breng de juiste wijzigingen aan en klik vervolgens op **OK**. Als de gegevens niet hoeven te worden gewijzigd, klikt u op **Annuleren**.

Persoonlijke gegevens verwijderen

- 1 Klik op **Opties** en selecteer **Info blokkeren**.
- 2 Selecteer de gegevens die u wilt verwijderen en klik op **Verwijderen**.
- 3 Klik op **Ja** in het bevestigingsdialoogvenster.

Webbugs blokkeren

Webbugs zijn kleine afbeeldingsbestanden die berichten kunnen verzenden naar derden. Ook wordt uw surfgedrag mogelijk bijgehouden en kunnen persoonlijke gegevens naar een externe database worden verzonden. Derden kunnen deze gegevens dan gebruiken om gebruikersprofielen te maken.

Als u wilt voorkomen dat webbugs worden geladen in webpagina's, selecteert u **Webbugs blokkeren op deze computer**.

Advertenties blokkeren

Advertenties zijn meestal afbeeldingen van een domein van derden op een webpagina of in een pop-upvenster. Advertenties van hetzelfde domein als de hostpagina worden niet geblokkeerd in Privacy Service.

Pop-ups zijn browservensters met ongewenste advertenties die automatisch worden weergegeven als u een website bezoekt. In Privacy Service worden alleen die pop-ups geblokkeerd die automatisch worden geladen als de webpagina wordt geladen. Pop-ups waarvoor u op een koppeling moet klikken, worden niet geblokkeerd in Privacy Service. Als u een geblokkeerde pop-up wilt weergegeven, houdt u de CTRL-toets ingedrukt en vernieuwt u de webpagina.

Configureer Privacy Service zo dat advertenties en pop-ups worden geblokkeerd tijdens het gebruik van internet.

- 1 Klik op **Opties** en selecteer **Advertenties blokkeren**.
- 2 Selecteer de juiste optie.
 - ♦ **Advertenties blokkeren op deze computer:** hiermee worden advertenties geblokkeerd tijdens het gebruik van internet.
 - ♦ **Pop-ups blokkeren op deze computer:** hiermee worden pop-ups geblokkeerd tijdens het gebruik van internet.
- 3 Klik op **Toepassen** en op **OK** in het bevestigingsdialoogvenster.

Als u de pop-upblokkering wilt uitschakelen, klikt u met de rechtermuisknop op de webpagina, wijst u **McAfee Pop-Up Blocker** aan en schakelt u **Pop-ups blokkeren inschakelen** uit.

Cookies van bepaalde websites toestaan

Als u cookies blokkeert of als u een melding ontvangt voordat ze worden geaccepteerd en het blijkt dat bepaalde websites niet goed werken, configureert u Privacy Service zodanig dat cookies worden toegestaan op de site.

- 1 Klik op **Opties** en selecteer **Cookies**.
- 2 In het veld **http://** geeft u het adres op van de website waarvoor u cookies wilt toestaan. Vervolgens klikt u op **Toevoegen**. Het adres wordt weergegeven in de lijst **Cookies van deze websites accepteren**.

Een back-up maken van de Privacy Service-database

Het back-upbestand van de database kan alleen worden gebruikt als de oorspronkelijke database is beschadigd of verwijderd. In dat geval wordt u gevraagd de Privacy Service-database te herstellen.

- 1 Klik op **Opties** en selecteer **Back-up**.
- 2 Klik op **Bladeren** om een locatie voor het databasebestand te selecteren en klik op **OK**.
- 3 Typ een wachtwoord in het vak **Wachtwoord**.
- 4 Geef het wachtwoord nogmaals op bij **Bevestig het wachtwoord** en klik op **Back-up**.
- 5 Klik op **OK** in het bevestigingsdialoogvenster.

OPMERKING

Houd dit wachtwoord geheim en vergeet het niet. U kunt de Privacy Service-instellingen namelijk niet herstellen zonder dit wachtwoord.

De back-updatabase gebruiken

- 1 Geef het pad van het back-upbestand op bij **Locatie van het back-upbestand** of klik op **Bladeren** om het bestand te zoeken.
- 2 Geef uw wachtwoord op in het vak **Wachtwoord**.
- 3 Klik op **Terugzetten**.

Als u geen back-up maakt van de Privacy Service-database, als u het wachtwoord vergeet of als de database niet kan worden hersteld, moet u Privacy Service verwijderen en opnieuw installeren.

Als u het gebeurtenislogboek wilt bekijken, moet u zich als beheerder aanmelden bij Privacy Service. Selecteer vervolgens **Gebeurtenislogboek** en klik op een vermelding om de details weer te geven.

Datum en tijd

In het gebeurtenislogboek wordt informatie standaard in chronologische volgorde weergegeven, met de meest recente gebeurtenissen bovenaan. Als dit niet het geval is, klikt u op de kop Datum en tijd.

De datum wordt weergegeven in de indeling dag/maand/jaar en de tijd wordt weergegeven in een 24-uurs notering.

Gebruiker

De gebruiker is degene die was aangemeld en internet gebruikte toen de gebeurtenis werd geregistreerd in Privacy Service.

Overzicht

In een overzicht wordt in het kort beschreven wat Privacy Service doet om gebruikers te beschermen en wat gebruikers doen op internet.

Gebeurtenisdetails

In het vak met gebeurtenisdetails worden de details van de vermeldingen weergegeven.

Deze instructies zijn niet van toepassing op de beheerder.

U kunt uw wachtwoord en gebruikersnaam niet wijzigen. U kunt het beste uw wachtwoord wijzigen nadat u het van de beheerder hebt gekregen. Wijzig uw wachtwoord een keer per maand of wanneer u vermoedt dat iemand uw wachtwoord kent. Hiermee voorkomt u dat anderen gebruikmaken van internet met uw gebruikersnaam.

Uw wachtwoord wijzigen

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het McAfee-pictogram, wijs **Privacy Service** aan en selecteer **Opties**.
- 2 Klik op **Wachtwoord** en geef het oude wachtwoord op bij **Vorig wachtwoord**.
- 3 Geef het nieuwe wachtwoord op in het vak **Nieuw wachtwoord**.
- 4 Geef het wachtwoord nogmaals op bij **Bevestig het wachtwoord** en klik op **Toepassen**.
- 5 Klik op **OK** in het bevestigingsdialoogvenster. U hebt nu een nieuw wachtwoord.

Uw gebruikersnaam wijzigen

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het McAfee-pictogram, wijs **Privacy Service** aan en selecteer **Opties**.
- 2 Klik op **Gebruikersgegevens**.
- 3 Geef de nieuwe gebruikersnaam op bij **Nieuwe gebruikersnaam** en klik op **Toepassen**.
- 4 Klik op **OK** in het bevestigingsdialoogvenster. U hebt nu een nieuwe gebruikersnaam.

De cache leegmaken

U kunt het beste uw cache leegmaken zodat kinderen geen toegang hebben tot de webpagina's die u onlangs hebt bezocht. U kunt de cache als volgt leegmaken.

- 1 Open Internet Explorer.
- 2 Klik in het menu **Extra** op **Internet-opties**. Het dialoogvenster Internet-opties wordt weergegeven.
- 3 Klik in het gedeelte **Tijdelijke Internet-bestanden** op **Bestanden verwijderen**. Het dialoogvenster Bestanden verwijderen verschijnt.
- 4 Selecteer **Ook alle off line items verwijderen** en klik op **OK**.
- 5 Klik op **OK** om het dialoogvenster Internet-opties te sluiten.

Cookies accepteren

Deze optie is alleen beschikbaar als u cookies kunt accepteren of weigeren als ze worden onderschept.

Als u websites wilt openen waarvoor cookies vereist zijn, kunt u cookies voor deze sites toestaan.

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het McAfee-pictogram, wijs **Privacy Service** aan en selecteer **Opties**.
- 2 Klik op **Geaccepteerde cookies**.
- 3 Geef de URL van de website op in het vak **http://** en klik op **Toevoegen**. De website wordt weergegeven in de lijst met websites.

Een website verwijderen uit deze lijst

- 1 Selecteer de URL van de website in de lijst met websites.
- 2 Klik op **Verwijderen** en op **Ja** in het bevestigingsdialoogvenster.

Cookies weigeren

Deze optie is alleen beschikbaar als u cookies kunt accepteren of weigeren als ze worden onderschept.

Als u websites opent waarvoor geen cookies nodig zijn, kunt u de cookies weigeren zonder dat u hiernaar wordt gevraagd.


- 1 Klik met de rechtermuisknop op het McAfee-pictogram, wijs **Privacy Service** aan en selecteer **Opties**.
- 2 Klik op **Geweigerde cookies**.
- 3 Geef de URL van de website op in het vak **http://** en klik op **Toevoegen**. De website wordt weergegeven in de lijst met websites.

Een website verwijderen uit deze lijst

- 1 Selecteer de URL van de website in de lijst met websites.
- 2 Klik op **Verwijderen** en op **Ja** in het bevestigingsdialoogvenster.

Als u de hulpprogramma's wilt gebruiken, moet u zich als beheerder aanmelden bij Privacy Service. Klik vervolgens op **Hulpprogramma's** en selecteer **McAfee Shredder**.

Bestanden definitief wissen met McAfee Shredder

Met McAfee Shredder  wordt uw privacy beschermd doordat ongewenste bestanden snel en veilig kunnen worden gewist.

U kunt verwijderde bestanden altijd terugzetten, zelfs nadat u de Prullenbak hebt geleegd. Als u een bestand verwijdert, wordt deze ruimte op de schijf in Windows aangegeven als niet langer in gebruik, maar het bestand is er nog wel.

Waarom bestanden in Windows niet definitief worden verwijderd

Als u een bestand definitief wilt verwijderen, moet u het herhaaldelijk overschrijven met nieuwe gegevens. Als in Microsoft Windows bestanden definitief worden verwijderd, zouden bestandsbewerkingen erg langzaam worden uitgevoerd. Als u een document vernietigt, wordt niet altijd voorkomen dat dit bestand wordt teruggezet. In bepaalde programma's worden namelijk verborgen kopieën gemaakt van geopende documenten. Als u alleen documenten vernietigt die in de Verkenner worden weergegeven, hebt u mogelijk nog steeds tijdelijke kopieën van deze documenten. U kunt het beste regelmatig de beschikbare ruimte op uw schijf opschonen zodat de tijdelijke bestanden definitief worden verwijderd.

OPMERKING

Met de hulpprogramma's voor computercriminalistiek kunt u belastingoverzichten, curricula vitae of andere documenten die u hebt verwijderd, terughalen.

Wat wordt er gewist met McAfee Shredder

Met McAfee Shredder kunt u de volgende onderdelen veilig en definitief wissen:

- Een of meer bestanden of mappen
- Een hele schijf
- De sporen die u achterlaat tijdens het surfen op het web

Bestanden definitief wissen in Windows Verkenner

Ga als volgt te werk om bestanden te vernietigen via Windows Verkenner:

- 1 Open Windows Verkenner en selecteer de bestanden die u wilt vernietigen.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde bestanden, wijs **Kopiëren naar** aan en selecteer **McAfee Shredder**.

De Windows Prullenbak leegmaken

McAfee Shredder biedt een veiligere methode voor het leegmaken van de Prullenbak.

Ga als volgt te werk om de inhoud van de Prullenbak te vernietigen:

- 1 Klik met de rechtermuisknop op de Prullenbak op het bureaublad in Windows.
- 2 Selecteer **Prullenbak-inhoud vernietigen** en volg de instructies op het scherm.

De Shredder-instellingen aanpassen

U kunt:

- Het gewenste aantal vernietigingscycli opgeven.
- Een waarschuwingsbericht weergeven als u bestanden vernietigt.
- De vaste schijf controleren op fouten voordat u bestanden gaat vernietigen.
- McAfee Shredder toevoegen aan het menu Kopiëren naar.
- Een Shredder-pictogram op het bureaublad plaatsen.

Als u de Shredder-instellingen wilt aanpassen, opent u McAfee Shredder, klikt u op **Eigenschappen** en volgt u de instructies op het scherm.

Index

B

- beheerder, [12](#)
- wachtwoord opvragen, [12](#)

C

- configuratieassistent, [12](#)

F

- functies, [11](#)

G

- gebeurtenislogboek, [27](#)
- gebruikers bewerken, [19](#)
 - cookies blokkeren, [20](#)
 - gebruikers verwijderen, [22](#)
 - gebruikersgegevens, [19](#)
 - hoofdgebruiker, [22](#)
 - leeftijdsgroep, [21](#)
 - tijdslimieten internet, [21](#)
 - wachtwoord, [19](#)
- gebruikers toevoegen, [17](#)
 - cookies blokkeren, [17](#)
 - inhoud blokkeren, [17](#)
 - tijdslimieten internet, [18](#)
- gebruikersopties, [29](#)
 - cache leegmaken, [30](#)
 - cookies accepteren, [30](#)
 - cookies weigeren, [31](#)
 - gebruikersnaam wijzigen, [29](#)
 - wachtwoord wijzigen, [29](#)

H

- hoofdgebruiker, [13,17](#)
- hulpprogramma's, [33](#)

I

- Installatie van McAfee Privacy Service ongedaan maken, [15](#)

M

- McAfee Privacy Service, [14](#)
 - aanmelden, [14](#)
 - bijwerken, [13 to 14](#)
 - openen, [14](#)
 - uitschakelen, [14](#)
- McAfee Security Center, [13](#)

O

- opties, [23](#)
 - advertenties blokkeren, [25](#)
 - back-up, [26](#)
 - cookies toestaan, [25](#)
 - gegevens blokkeren, [23](#)
 - webbugs, [24](#)
 - websites blokkeren, [23](#)
 - websites toestaan, [23](#)

S

- Shredder, [33](#)
- Snelstartkaart, [iii](#)
- systeemvereisten, [11](#)